

**STAR
BLOCK**

#VISSEZPRO



VISSEZ PRO

**BOIS / AGGLO
CHARPENTE
TERRASSE
INOX
BÉTON
BARDAGE
PARQUET
PENTURE**



www.starblock.fr



VISSEZ PRO LA PREUVE PAR 5

1 DES LINÉAIRES OPTIMISÉS

- Une segmentation selon usage pour faciliter le choix client.
- Surconditionnement pour mise en rayon rapide.
- Valorisation du produit avec des codes couleurs techniques.

2 DES OUTILS D'AIDE À LA VENTE IMPACTANTS

- Frontons de couleurs avec éléments de réassurance.
- Bandeaux explicatifs d'aide à la vente.
- Etiquettes couleurs personnalisées pour chaque produit du linéaire.

3 DES CONDITIONNEMENTS FACILITANT LE MERCHANDISING



Boîte Carton
Bec Verseur



Sachet



Barquette




Blister



Étui Ceinture



Seau




Fix Box



#VISSEZPRO

**MODÈLE
BREVETÉ**



4

8 GAMMES DE VIS PROFESSIONNELLES

- BOIS / AGGLO
- BÉTON
- TERRASSE
- PARQUET
- CHARPENTE
- ANTICORROSION / INOX
- PENTURE
- BARDAGE

5

DES PRODUITS NORMÉS

Starblock conforme à la réglementation des produits de construction.

La norme EN14592 définit les exigences mécaniques et géométriques à observer pour la commercialisation des produits destinés à la construction de structures en bois.



SOMMAIRE

BOIS / AGGLO p.4-7

COFFRET 1 350 VIS p.8-9

ACCESSOIRES p.10-11

CHARPENTE p.12

TIREFOND p.13

PENTURE p.14

PARQUET p.14

CHASSIS p.15

ANTICORROSION p.16

INOX A2 p.16

BARDAGE p.17

TERRASSE p.18-21

**ACCESSOIRES
TERRASSE** p.22-23




VIS BOIS/AGGLO

TÊTE FRAISÉE
• Acier zingué blanc

TX

d x L	l	X1		X1		X4		X5	
		QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
3 x 16	Total	500	479649			250		100	479884
3 x 20	Total	500	477317			250	479823	100	478340
3 x 25	Total	500	477318			250	479824	100	478341
3 x 30	Total	500	477319			250	479825	100	478342
3,5 x 16	Total	500	477320			250		100	478343
3,5 x 20	Total	500	477321			250	479826	100	478344
3,5 x 25	Total	500	477322			250	479827	100	478345
3,5 x 30	18	500	477323			250	479828	100	478346
3,5 x 35	22	500	477324			200	479829	100	478347
3,5 x 40	25	500	477325			150	479830	100	478348
4 x 16	Total	500	477326	500	478324			100	478349
4 x 20	Total	500	477327	500	478325	250	479831	100	478350
4 x 25	Total	500	477328	500	478326	200	479832	100	478351
4 x 30	18	500	477329	400	475458	200	479833	100	477011
4 x 35	22	500	477330	400	475459	150	479834	100	477012
4 x 40	25	500	477331	400	475460	150	479835	50	477013
4 x 45	28	250	477332	400	478327	100	479836	50	478352
4 x 50	30	250	477333	300	475461	100	479837	50	477014
4 x 60	35	250	477334	300	478328	100	479838	50	478353
4 x 70	45	250	479650	200	479872	100	479839	50	479885
4 x 80	50	250	479651					50	479886
4,5 x 20	Total	500	479652					100	479887
4,5 x 25	Total	500	477335			200	479840	100	478354
4,5 x 30	Total	500	477336	500	478330	150	479841	50	478355
4,5 x 35	22	500	477337			100	479842	50	478356
4,5 x 40	25	500	477338	500	475465	100	479843	50	477015
4,5 x 45	28	250	477339	350	478332	100	479844	50	478357
4,5 x 50	30	250	477340	350	475467	100	479845	50	477016
4,5 x 60	35	250	479653	200	476726	100	479846	50	477017
4,5 x 70	45	250	479654	200	479875	100	479847	50	479888
4,5 x 80	50	250	479655			80	479848	50	479889

d : Diamètre
L : Longueur
l : Longueur filetage



VIS BOIS/AGGLO

TÊTE FRAISÉE

• Acier zingué blanc

TX 



d x L	l	 X1		 X1		 X4		 X5	
		QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
5 x 20	Total	500	479656					100	479890
5 x 25	Total	500	479657					100	479891
5 x 30	Total	500	477341	300	475471	150	479849	100	477018
5 x 35	22	500	479658					100	479892
5 x 40	25	500	477342	300	475472	100	479850	100	477019
5 x 45	28	250	477343	300	478333	100	479851	50	478358
5 x 50	30	250	477344	250	475473	100	479852	50	477020
5 x 60	35	250	477345	150	475474	80	479853	50	477021
5 x 70	45	250	477346	150	475475	80	479854	50	477022
5 x 80	50	200	477347	150	476068	50	479855	25	477023
5 x 90	60	200	479659	150	479879	50	479856	25	479893
5 x 100	60	200	477348	150	478334	50	479857	25	478359
5 x 110	70	200	479660			50	479858	25	479894
5 x 120	70	100	479661					25	479895
6 x 30	Total	250	479662					50	479896
6 x 40	25	250	477349			80	479859	50	478360
6 x 50	30	250	477350	200	478336	50	479860	50	478361
6 x 60	35	200	477351	150	476069	50	479861	50	477024
6 x 70	45	200	477352	100	478337	50	479862	50	478362
6 x 80	50	150	477353	100	476070	50	479863	25	477025
6 x 90	60	150	477354	100	478338	50	479864	25	478363
6 x 100	60	150	477355	100	476071	50	479865	25	477026
6 x 110	70	100	479663			50	479866	25	479897
6 x 120	70	100	477356	80	476072	50	479867	25	478390
6 x 140	70	100	477357	80	476073			25	478391
6 x 160	70	100	477358	80	478339			25	478392
6 x 180	70	100	479664						
6 x 200	70	100	479665						

Usage : pour tous bois, contreplaqués, agglomérés, mélaminés...

DIAMÈTRE	3	3.5	4	4.5	5	6
TAILLE EMBOUT	T10	T15	T20	T20	T25	T30

Rendez-vous sur www.starblock.fr






VIS BOIS/AGGLO

TÊTE FRAISÉE
• Acier zingué blanc

POZIDRIV

d x L	l	X1		X1		X4		X5	
		QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
3 x 12	Total	500	479679					100	474005
3 x 16	Total	500	479680	1000	473821	250	479778	100	474006
3 x 20	Total	500	477269	500	473822	250	479779	100	474007
3 x 25	Total	500	477270			250	479779	100	474008
3 x 30	Total	500	477271			250	479780	100	474009
3,5 x 16	Total	500	477272	1000	473825	250	479781	100	474010
3,5 x 20	Total	500	477273	500	473826	250	479782	100	474011
3,5 x 25	Total	500	477274	500	473827	250	479782	100	474012
3,5 x 30	Total	500	477275	500	473828	250	479783	100	474013
3,5 x 35	Total	500	477276	500	473829	200	479784	100	474014
3,5 x 40	Total	500	477277	500	473830	150	479785	100	474015
3,5 x 50	Total	250	479684					100	479914
4 x 16	Total	500	477278	500	473831			100	474016
4 x 20	Total	500	477279	500	473832	250	479786	100	474017
4 x 25	Total	500	477280	500	473833	200	479787	100	474018
4 x 30	Total	500	477281	500	473834	200	479788	100	474019
4 x 35	Total	500	477282	500	473835	150	479789	100	474020
4 x 40	Total	500	477283	500	473836	150	479790	50	474021
4 x 45	Total	250	477284	500	473837	100	479791	50	474022
4 x 50	Total	250	477285	400	473838	100	479792	50	474023
4 x 60	40	250	477286	300	473839	100	479793	50	474024
4 x 70	45	250	479685	250	473840	100	479794	50	474025
4 x 80	50	250	479686					50	479915
4,5 x 20	Total	500	479687					100	474026
4,5 x 25	Total	500	477289			200	479795	100	474027
4,5 x 30	Total	500	477290	500	473843	150	479796	50	474028
4,5 x 35	Total	500	477291	500	473844	100	479797	50	474029
4,5 x 40	Total	500	477292	500	473845	100	479798	50	474030
4,5 x 45	Total	250	477293	350	473846	100	479799	50	474031
4,5 x 50	Total	250	477294	350	473847	100	479800	50	474032
4,5 x 60	40	250	479688	200	473848	100	479801	50	474033
4,5 x 70	45	250	479689			100	479802	50	479916
4,5 x 80	50	250	479690			80	479803	50	479917

d : Diamètre
L : Longueur
l : Longueur filetage



VIS BOIS/AGGLO



TÊTE FRAISÉE

• Acier zingué blanc

POZIDRIV



d x L	l	X1		X1		X4		X5	
		QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
5 x 20	Total	500	479691	500	473849			100	474034
5 x 30	Total	500	477297	500	473850	150	479804	100	474035
5 x 35	Total	500	479693	500	473851			100	474036
5 x 40	Total	500	477299	400	473852	100	479805	100	474037
5 x 45	Total	250	477300	300	473853	100	479806	50	474038
5 x 50	Total	250	477301	300	473854	100	479807	50	474039
5 x 60	40	250	477302	200	473855	80	479808	50	474040
5 x 70	45	250	477303	200	473856	80	479809	50	474041
5 x 80	50	200	477304	200	473857	50	479810	25	474042
5 x 90	60	250	479695			50	479811		
5 x 100	70	200	477305	150	473858	50	479812	25	474043
5 x 110	70	200	479696			50	479813		
5 x 120	70	100	479697						
6 x 30	Total	250	479698					50	474044
6 x 40	Total	250	477307	200	473860	80	479814	50	474045
6 x 50	Total	250	477308	200	473861	50	479815	50	474046
6 x 60	40	200	477309	150	473862	50	479816	50	474047
6 x 70	45	200	477310	100	473863	50	479817	50	474048
6 x 80	50	150	477311	100	473864	50	479818	25	474049
6 x 90	60	150	477312	100	473865	50	479819	25	474050
6 x 100	70	150	477313	100	473866	50	479820	25	474051
6 x 110	70	100	479699			50	479821		
6 x 120	70	100	477314	100	473867	50	479822	25	478402
6 x 140	70	100	477315	100	473868			25	478403
6 x 160	70	100	477316					25	478404

Usage : pour tous bois, contreplaqués, agglomérés, mélaminés...

DIAMÈTRE	3	3.5	4	4.5	5	6
TAILLE EMBOUT	Pz1	Pz2	Pz2	Pz2	Pz2	Pz3



BOÎTE CARTON



ETUI CEINTURE



BARQUETTE



BLISTER

POZIDRIV

**STAR
BLOCK**®

**COFFRET
DE CHANTIER
1 350 VIS**



**ERGONOMIQUE
& RÉSISTANT**



**15 TAILLES DE VIS
14 ETUIS CEINTURE
À OUVERTURE FACILE**



**ACCROCHE
MURALE**



PORTE-EMBOUS



POIGNÉE ERGONOMIQUE

FERMETURE SÉCURISÉE

PORTE-EMBOUS
avec 5 embouts

**MATÉRIAU ROBUSTE
ET LÉGER**

IMPUTRESCIBLE

ACCROCHE MURALE

Le+ PORTE-EMBOUS
disponible à la vente
p. 11

COFFRET 1 350 VIS STARBLOCK BOIS / AGGLO

TÊTE FRAISÉE

• Acier zingué blanc



TAILLE	QUANTITÉ	RÉF
3,5 x 16	150	479869
3,5 x 20	150	
3,5 x 25	150	
4 x 30	150	
4 x 35	100	
4 x 40	100	
4 x 45	100	
4 x 50	100	
5 x 50	100	
5 x 60	50	
5 x 70	50	
5 x 80	50	
6 x 80	50	
6 x 100	25	
6 x 120	25	



Démo en vidéo ...



VIS BOIS / AGGLO

TÊTE FRAISÉE

• Acier zingué blanc



d x L	l	QTÉ	RÉF
3 x 16	Total	250	479823
3 x 20	Total	250	
3 x 25	Total	250	
3 x 30	Total	250	479824
3,5 x 16	Total	250	479826
3,5 x 20	Total	250	
3,5 x 25	Total	250	
3,5 x 30	18	250	479828
3,5 x 35	22	200	479829
3,5 x 40	25	150	479830
4 x 20	Total	250	479831
4 x 25	Total	200	479832
4 x 30	18	200	479833
4 x 35	22	150	479834
4 x 40	25	150	479835
4 x 45	28	100	479836
4 x 50	30	100	479837
4 x 60	35	100	479838
4 x 70	45	100	479839
4,5 x 25	Total	200	479840
4,5 x 30	Total	150	479841
4,5 x 35	22	100	479842
4,5 x 40	25	100	479843
4,5 x 45	28	100	479844



d x L	l	QTÉ	RÉF
4,5 x 50	30	100	479845
4,5 x 60	35	100	479846
4,5 x 70	45	100	479847
4,5 x 80	50	80	479848
5 x 30	Total	150	479849
5 x 40	25	100	479850
5 x 45	28	100	479851
5 x 50	30	100	479852
5 x 60	35	80	479853
5 x 70	45	80	479854
5 x 80	50	50	479855
5 x 90	60	50	479856
5 x 100	60	50	479857
5 x 110	70	50	479858
6 x 40	25	80	479859
6 x 50	30	50	479860
6 x 60	35	50	479861
6 x 70	45	50	479862
6 x 80	50	50	479863
6 x 90	60	50	479864
6 x 100	60	50	479865
6 x 110	70	50	479866
6 x 120	70	50	479867



d : Diamètre
L : Longueur
l : Longueur filetage



#VISSEZ PRO

LA PREUVE PAR 5

1 MAINTIEN OPTIMUM PENDANT LE VISSAGE

Une intégration parfaite dans la tête de vis

2 EMBOUT LONG

Évite d'utiliser un adaptateur magnétique et se clipse directement sur les visseuses à choc

3 EXCELLENTE RÉSISTANCE MAGNÉTIQUE

Une maîtrise idéale de votre visseuse

4 COUPLE DE SERRAGE EFFICACE

Pas de dérapage pendant le vissage

5 DEUX EMPREINTES DISPONIBLES

TX & Pozidriv



Une bague magnétique puissante qui permet un excellent maintien de la vis.



Permet de visser dans toutes les positions et de conserver une main libre.



Démo en vidéo ...



EMBOUT MAGNÉTIQUE

8 TAILLES DISPONIBLES

• Vendu en blister de 2.



TX

POZIDRIV

X5

	TAILLE EMBOUT	DIAMÈTRE	QTÉ	RÉF
	T10 et T15	Ø3 - Ø3.5 à 4	2	430627
	T15 et T20	Ø3.5 à 4 - Ø4.5	2	430628
	T25 et T30	Ø5 - Ø6	2	430629
	Pz1 et Pz2	Ø3 - Ø3.5 à 5	2	430630
	Pz2 et Pz3	Ø3.5 à 5 - Ø6	2	430631

PORTE-EMBOUTS


ATTACHE CEINTURE

• 5 embouts fournis

TX



Compatible
COFFRET STARBLOCK
p. 9



	QTÉ	RÉF
	5	479868

DIAMÈTRE	3	3.5	4	4.5	5	6
TAILLE EMBOUT	T10	T15	T20	T20	T25	T30



VIS CHARPENTE

TÊTE FRAISÉE CRANTÉE

• Acier zingué blanc

TX




		X1		X5				X1		X5				
d x L	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	d x L	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	d x L	QTÉ	RÉF		
8 x 80	100	479577	5	479578	8 x 200	50	479060	5	479204	8 x 220	50	479061	5	479205
8 x 100	100	479055	5	479199	8 x 240	50	479062	5	479206	8 x 260	50	479063	5	479207
8 x 120	50	479056	5	479200	8 x 280	50	479064	5	479208	8 x 300	50	479065	5	479209
8 x 140	50	479057	5	479201										
8 x 160	50	479058	5	479202										
8 x 180	50	479059	5	479203										

DIAMÈTRE	8
TAILLE EMBOUT	T40

d : Diamètre
L : Longueur



Pour charge lourde et charpente



VIS CHARPENTE

TÊTE RONDE LARGE

• Acier zingué blanc


TX



		X1		X5				X1		X5				
d x L	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	d x L	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	d x L	QTÉ	RÉF		
8 x 80	50	479580	5	479581	8 x 200	50	479245	5	479247	8 x 220	50	479071	5	479215
8 x 100	50	479066	5	479210	8 x 240	50	479072	5	479216	8 x 260	50	479073	5	479217
8 x 120	50	479067	5	479211	8 x 280	50	479074	5	479218	8 x 300	50	479246	5	479248
8 x 140	50	479068	5	479212										
8 x 160	50	479069	5	479213										
8 x 180	50	479070	5	479214										

DIAMÈTRE	8
TAILLE EMBOUT	T40

d : Diamètre
L : Longueur





TIREFOND


TÊTE HEXAGONALE
• Acier zingué blanc

TX

		X1		X5				X1		X5		
d x L	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	d x L	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	d x L	QTÉ	RÉF
6 x 40	200	479957	5	430738	8 x 140	50	479970	5	430751			
6 x 50	200	479958	5	430739	8 x 160	50	479971	5	430752			
6 x 60	200	479959	5	430740	10 x 100	50	479972	5	430753			
6 x 70	100	479960	5	430741	10 x 120	25	479973	5	430754			
6 x 80	100	479961	5	430742	10 x 140	25	479974	5	430755			
6 x 100	100	479962	5	430743	10 x 160	25	479975	5	430756			
6 x 120	100	479963	5	430744	10 x 180	25	479976	5	430757			
8 x 50	100	479964	5	430745	10 x 200	25	479977	5	430758			
8 x 60	75	479965	5	430746	10 x 220	25	479978	5	430759			
8 x 70	75	479966	5	430747	10 x 240	25	479979	5	430760			
8 x 80	75	479967	5	430748	10 x 260	25	479980	5	430761			
8 x 100	75	479968	5	430749	10 x 280	25	479981	5	430762			
8 x 120	50	479969	5	430750	10 x 300	25	479982	5	430763			

DIAMÈTRE	6	8	10
TAILLE EMBOUT	T30	T40	T40
TAILLE CLÉ	10	12	15

d : Diamètre
L : Longueur



- Le+ • Pointe entaillée
- Tête Hexagonale à empreinte TX

POINTE ENTAILLÉE

Anti fendage du bois et meilleure amorce de vissage

TÊTE HEXAGONALE À EMPREINTE TX

Son empreinte TX permet une mise en œuvre plus rapide grâce à l'utilisation d'une visseuse. La tête hexagonale garantit un couple de serrage optimal.

Démo en vidéo ...



Crédit photo : Brendycarpentry



VIS PENTURE

TÊTE LARGE BOMBÉE

• Acier zingué blanc

TX

X1		
d x L	QTÉ	RÉF
6 x 30	200	430039
6 x 40	200	430040
6 x 50	200	430041
6 x 60	200	430042

X1		
d x L	QTÉ	RÉF
7 x 30	100	430043
7 x 40	100	430044
7 x 50	100	430045
7 x 60	100	430046

DIAMÈTRE	6	7
TAILLE EMBOUT	T30	T30

d : Diamètre
L : Longueur



Pour fixation et assemblage de pentures de volets, portails, clôtures



TÊTE LARGE BOMBÉE

• Acier traité noir anticorrosion


TX

X1		
d x L	QTÉ	RÉF
6 x 30	200	430047
6 x 40	200	430048
6 x 50	200	430049
6 x 60	200	430050

X1		
d x L	QTÉ	RÉF
7 x 30	100	430051
7 x 40	100	430052
7 x 50	100	430053
7 x 60	100	430054

DIAMÈTRE	6	7
TAILLE EMBOUT	T30	T30

d : Diamètre
L : Longueur



VIS PARQUET

TÊTE RÉDUITE CRANTÉE

• Acier zingué blanc

TX



X1		
d x L	QTÉ	RÉF
3,5 x 30	250	430195
3,5 x 45	250	430196
3,5 x 55	250	430197

DIAMÈTRE	3,5
TAILLE EMBOUT	T10

d : Diamètre
L : Longueur



La tête réduite permet une finition discrète et soignée



VIS CHASSIS


TÊTE FRAISÉE CRANTÉE

• Acier zingué blanc

TX 




d x L	X1		X5		DIAMÈTRE	
	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	7.5	TAILLE EMBOUT
7.5 x 62	100	430061	8	430090		T30
7.5 x 82	100	430062	8	430091		
7.5 x 102	100	430063	8	430092		
7.5 x 122	50	430064	8	430093		
7.5 x 152	50	430065	8	430094		
7.5 x 182	50	430066	8	430095		



d : Diamètre
L : Longueur



Pour assemblage ou fixation de châssis aluminium et PVC, sans cheville, directement dans la maçonnerie



VIS CHASSIS

TÊTE CYLINDRIQUE

• Acier zingué blanc

TX 




d x L	X1		X5		DIAMÈTRE	
	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	7.5	TAILLE EMBOUT
7.5 x 82	100	430068	8	430097		T30
7.5 x 102	100	430069	8	430098		
7.5 x 122	50	430070	8	430099		
7.5 x 152	50	430071	8	430100		
7.5 x 182	50	430072	8	430101		



d : Diamètre
L : Longueur



Pour assemblage ou fixation de châssis en bois, sans cheville, directement dans la maçonnerie



VIS ANTICORROSION



TÊTE FRAISÉE
• Acier traité anticorrosion

TX

X1


d x L	l	QTÉ	RÉF
4 x 40	25	200	430198
4 x 50	30	200	430199
4 x 60	35	200	430200
5 x 40	25	200	430201
5 x 50	30	200	430202
5 x 60	35	200	430203
5 x 70	45	200	430204
5 x 80	55	200	486774

DIAMÈTRE	4	5
TAILLE EMBOUT	T20	T25



Le traitement durcit la surface de la vis et garantit une protection totale contre les acides

d : Diamètre
L : Longueur
l : Longueur filetage



VIS INOX A2



TÊTE FRAISÉE
• Inox A2

TX

X1

d x L	l	QTÉ	RÉF
4 x 20	Total	200	479143
4 x 25	Total	200	479144
4 x 30	18	200	479145
4 x 35	22	200	479725
4 x 40	22	200	479146
4 x 45	30	200	479726
4 x 50	30	200	479147
4,5 x 40	22	200	479727
4,5 x 45	30	200	479728
4,5 x 50	35	200	479729
4,5 x 60	40	200	479730

X1


d x L	l	QTÉ	RÉF
5 x 40	22	200	479148
5 x 50	30	200	479149
5 x 60	40	200	479150
5 x 70	50	100	479151
5 x 80	60	100	479731
5 x 100	70	100	479732
6 x 50	35	100	479152
6 x 60	40	100	479153
6 x 70	45	100	479154
6 x 80	50	100	479155
6 x 100	70	100	479156
6 x 120	70	50	479733

DIAMÈTRE	4	4,5	5	6
TAILLE EMBOUT	T20	T20	T25	T30

d : Diamètre
L : Longueur
l : Longueur filetage



Pour tous types de bois, pins et résineux, bois exotique, bambou ...



VIS BARDAGE

TÊTE RÉDUITE CRANTÉE

• Inox A2

TX 



CRANS SOUS-TÊTE

Auto fraisant

MOLETAGE

Réduit l'effort de vissage et limite l'échauffement de la vis

POINTE AUTOFOREUSE


Permet un vissage sans pré-perçage

X1

d x L	l	QTÉ	RÉF
3.2 x 40	24	500	486770
3.2 x 50	30	500	486771
3.2 x 60	35	500	486772

DIAMÈTRE	3
TAILLE EMBOUT	T10

d : Diamètre
L : Longueur
l : Longueur filetage



TÊTE RÉDUITE
Pour plus de discrétion



INOX A2
Résistance accrue à la corrosion




SANS PRÉ-PERÇAGE




EMPREINTE TX
Meilleur couple de vissage

L'UTILISATION DE LA VIS BARDAGE STARBLOCK®


pour les lames de bardage bois.



EXEMPLE D'UNE POSE À EMBOÎTEMENT
Bardage avec recouvrement







TERRASSE



PRÉPARER
PROTÉGER
PERCER
FIXER

Télécharger notre
GUIDE FIXATION TERRASSE
sur starblock.fr



VIS TERRASSE SIMPLE FILET

INOX A2
TX



d x L	l	X1		X1		X1	
		QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
5 x 50	30	200	477793	500	479141	1 000	431173
5 x 60	36	200	477794	500	479305	1 000	430251
5 x 70	42	200	477795	500	430060		



d : Diamètre
L : Longueur
l : Longueur filetage



Résistance à la corrosion élevée



INOX A4 BRUNE - BORD DE MER / PISCINE

TX




d x L	l	X1		X1	
		QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
5 x 50	30	200	479490	500	479492
5 x 60	36	200	479491	500	479493
5 x 70	42	200	430252	500	430253



d : Diamètre
L : Longueur
l : Longueur filetage



Se fond dans la teinte du bois



DOUBLE CÔNE

Renforce la solidité de la tête

EMPREINTE PROFONDE TX

Bon maintien de l'embout

MOLETAGE

Réduit l'effort de vissage et limite l'échauffement de la vis

TÊTE RÉDUITE

Esthétique assurée

POINTE ENTAILLÉE

Anti fendage du bois et meilleure amorce de vissage

CRANS SOUS TÊTE

Auto fraisant

FILETAGE PROFOND

Résiste à l'arrachement

VIS TERRASSE DOUBLE FILET

INOX A2

TX 




d x L	l	QTÉ	REF	QTÉ	REF
5 x 50	30	200	430942	500	430946
5 x 60	36	200	430943	500	430947
5 x 70	42	200	430944	500	430948
5 x 80	48	200	430945		

d : Diamètre
L : Longueur
l : Longueur filetage



Double filetage :
Atténue les bruits de grincement
lors de passages intenses



**GABARIT DE PERÇAGE
INTÉGRÉ AUX BOITES DE VIS
"FiX'BoX TERRASSE" STARBLOCK®**



**CALE POUR GÉRER
L'ÉCARTEMENT
DES LAMES DE TERRASSE
(4 OU 6 MM)**



Démo en vidéo





KIT PERÇAGE / FRAISAGE

2 EN 1

		X8	
DIAMÈTRE	QTÉ	RÉF	
3.6	1	430626	




Perçage et fraisage en un seul outil



FORET DE PERÇAGE

POUR LAME EN BOIS

		X8	
DIAMÈTRE	POUR VIS Ø	QTÉ	RÉF
3.6	5	3	430971



POUR UNE FINITION PARFAITE ET DISCRÈTE

Démo en vidéo



VIS DE RÉGLAGE

pour ajuster la profondeur du fraisage

CAVITÉ

pour évacuer les copeaux

BUTÉE

pour régler la profondeur du perçage

ANNEAU PLASTIQUE

pour protéger le bois

FRAISOIR Ø10

pour que la tête de vis entre dans le bois

FORET Ø3.6 :

pour vis terrasse STARBLOCK® Ø5



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

ADHÉSIF - MOUSSE EPDM

- Bande d'étanchéité adhésive à placer sur le dessus des lambourdes, en dessous des lames de terrasse.



LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	QTÉ	RÉF
20m	80mm	1 mm	1	430984



Protège et isole les lambourdes de l'eau s'infiltrant entre les lames



BANDE D'ISOLATION

CAOUTCHOUC AGGLOMÉRÉ

- Bande d'isolation à positionner entre la dalle et les lambourdes afin qu'elles ne soient jamais en contact avec de l'eau stagnante.



LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	QTÉ	RÉF
2m	90mm	8mm	1	430985



Permet de préserver les lambourdes de l'humidité provenant du sol



CALES D'ISOLATION

CAOUTCHOUC AGGLOMÉRÉ

- Cales d'isolation à positionner entre la dalle et les lambourdes afin qu'elles ne soient jamais en contact avec de l'eau stagnante.



LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	QTÉ	RÉF
90mm	90mm	8mm	24	430986



Espacement de 40 à 80cm selon la surface du platelage



**STAR
BLOCK**®

#VISSEZPRO



Catalogue Starblock N24-A - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique - Norail SA - Novembre 2021

**STAR
BLOCK**®

Starblock® est une marque de la société NORAIL SA
59360 Le Cateau-Cambrésis - Tél / Fax : 03 27 84 61 70 / 71

www.starblock.fr

